

Avis et recommandations de l'ARSIA




1. Troupeaux indemnes

- **Quel coût ?**
 - Troupeaux indemnes depuis + de 3 ans : Légère modification
 - Troupeaux indemnes depuis - de 3 ans : Modification limitée dans le temps
 - Troupeaux prenant la décision de continuer de vacciner : **Impact important**
- **Recommandations pour conserver le statut indemne**
 - Quarantaine
 - Voisins de pâture
 - Visiteurs ayant un contact étroit avec les bovins


Méthodologie du calcul des coûts

- « Troupeau moyen » : 200 animaux (pas de distinction entre spéculation laitière/viandeuse/mixte)
- Paramètres utilisés avec coût moyen (à titre indicatif) :
 - Visite vétérinaire 30,0€
 - Acte de vaccination/bovin 1,76€
 - Vaccin/dose 4,92€
 - Acte de prélèvement sanguin/bovin 3,00€
 - Labo : Analyse gB/gE (sérum) 4,00€
- Le nombre de prélèvements, de tests, de vaccination a été adapté selon chaque scénario afin de se rapprocher le plus possible de la réalité !
- Les coûts ne tiennent pas compte de la réforme prématurée des gE+ et de ces conséquences.
- **Le coût moyen/bovin/an permet de comparer les différents scénarios !**


Coût pour un troupeau anciennement I4 avec l'AHL




Coût pour un troupeau anciennement I3 avec l'AHL



Coût pour un troupeau très récemment IB avec l'AHL



Coût pour un troupeau anciennement I3 qui décide de continuer à vacciner avec l' AHL



14648€/10ans

Soit 12212€ de plus qu'un arrêt de la vaccination
+
Limitation commercialisation

8,51 €/animal/an

1,26€/animal/an

Recommandations pour conserver le statut indemne

→ 99,8% des troupeaux indemnes ont conservé leur statut !

- **Quarantaine indispensable** suite aux risques ENORMES liés au TRANSPORT
 - Sortie de la quarantaine seulement après la **2° prise de sang**



- Communiquer avec les **voisins de pâture** (Statut?, achats fréquents?, etc.)
 - Si risque, contrôle sérologique avant le ré-allotement



www.coramax-fotofolia

- Mesures de prévention vis-à-vis des **visiteurs ayant un contact étroit** avec les bovins





DÉCONTAMINATION


2. Troupeaux infectés

- **Quel coût ?**
 - Troupeaux infectés : Coût sensiblement identique à l'ancienne législation
 - Coût principalement lié à la réforme précoce des gE+ et au renouvellement du troupeau
 - **Impact important sur la commercialisation des animaux**
 - Cas particuliers des troupeaux récemment infectés
- **Recommandations pour assainir le troupeau et éviter une recirculation virale**
 - Protocole de vaccination adapté à la situation
 - Réforme intensive des gE+
 - Limiter les stress (transport, ré-allotement fréquent, maladie, etc)
 - Quarantaine
 - Voisins de pâture
 - Visiteurs ayant un contact étroit avec les bovins

Coût pour un troupeau infecté



Comparaison de 4 scénarios selon le coût annuel pour une exploitation de 200 bovins



Comparaison de 4 scénarios

Coût annuel moyen/animal	Indemne gB	Indemne gE	Indemne récent	I3 continue la vaccination	Infecté qui s'assainit
2020	0,67 €	0,84 €	6,13 €	8,51 €	23,09 €
2021	1,16 €	1,26 €	5,08 €	14,42 €	23,09 €
2022	1,16 €	1,26 €	5,08 €	14,42 €	23,09 €
2023	1,16 €	1,26 €	5,08 €	14,42 €	23,09 €
2024	1,16 €	1,26 €	1,26 €	6,13 €	6,13 €
2025	1,16 €	1,26 €	1,26 €	6,13 €	6,13 €
2026	1,16 €	1,26 €	1,26 €	5,08 €	5,08 €
2027	1,16 €	1,16 €	1,26 €	5,08 €	5,08 €
2028	1,16 €	1,16 €	1,26 €	5,08 €	5,08 €
2029	1,16 €	1,16 €	1,26 €	1,26 €	1,26 €
2030	1,16 €	1,16 €	1,26 €	1,26 €	1,26 €

Légende

< 2 € /bovin/an

2-10 € /bovin/an

>10€ /bovin/an

Recommandations pour assainir le troupeau

- **Stratégie de vaccination adaptée selon la situation du troupeau**
- **Planification des réformes des gE+**
- **Mesures de biosécurité interne (ex: Mise à l'écart des gE+)**
- **Toutes mesures empêchant de nouvelles entrées du virus dans le troupeau**
 - **Quarantaine**
 - **Voisins de pâture**
 - **Visiteurs ayant un contact étroit avec les bovins**
 - **Etc.**



Recommandations lors d'infection d'un troupeau indemne

- **Vaccination rapide du troupeau** et adaptée selon la situation
- **Bilan sérologique rapide** afin de comprendre l'origine de l'infection ET afin de limiter au maximum l'extension de l'infection
- **Pas de ré-allotement** avant la fin de la circulation virale
- Mise à disposition des éléments permettant **l'enquête épidémiologique**
 - Recensement des achats et des résultats historiques (association d'encadrement sanitaire)
 - Recensement des pâtures et des contacts potentiels
 - Recensement des personnes ayant eu un contact étroit avec les bovins

Les vétérinaires de l'ARSIA peuvent apporter leur expertise dans ces domaines et, en collaboration avec votre vétérinaire d'exploitation, vous accompagner de manière individuelle dans cette lutte.



Merci pour votre attention!
La suite de la présentation à la prochaine vidéo...

