



CHECK LISTE- AKTIONSPLAN SALMONELLOSE (CL - PAS)

AUSWERTUNG UND IDENTIFIZIERUNG DER RISIKOFAKTOREN IM BETRIEB ANGESICHTS DER SALMONELLOSE BEI SCHWEINEN.

Der Verantwortliche und der Betriebstierarzt füllen dieses Dokument zusammen aus, wovon ein Exemplar im Betrieb bleiben muss. Eine Kopie muss innerhalb von zwei Monaten verschickt werden an:
ARSIA Gesundheitsverwaltung, Allée des Artisans, 2, 5590 Ciney

Betrieb:

Bestandsnummer (HERD ID): Code des Bestands (abgekürzte Nr.):

Datum der Meldung des Status 'Risiko-Betrieb' (DT RISK):

Name des Verantwortlichen:

Adresse:

Telefon:/..... GSM:/..... Fax:/.....

Betriebstierarzt: Dr. Tel./GSM des Tierarztes:/.....

Produktionssystem (P System): (1/2/3...Wochen):

Gesamtzahl Sauen (N SO): Gesamtzahl Mastschweine (N FP):

Gesamtzahl Eber (N BO): Sind alle verfügbaren Stellplätze besetzt?: Ja Nein

Datum des Besuchs (DT VISIT): **Unterschrift Verantwortlicher** **Unterschrift Tierarzt der E.Ü.**

1. ALLGEMEINE HYGIENE	In Ordnung	Nicht in Ordnung	BEMERKUNGEN
- (HYG_11) Garderobe, Kleidung Besucher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- (HYG_12) sauberes Material für jede Tierkategorie (Sauen, Mast, ...); Bürsten, Schaufeln, Hochdruckreiniger, Spritzen, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- (HYG_13) Fußbäder, Stiefelwaschanlage pro Abteilung ⇒ Häufigkeit Reinigung und Erneuerung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>x pro
Werden folgende Elemente nach jeder Benutzung gereinigt und desinfiziert?			
- (HYG_14) Eingang und Arbeitsräume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- (HYG_15) Mutterschaft: Nischen und Teppiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- (HYG_16) Wagen, Bretter und Futter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- (HYG_17) Krankenstation und Quarantäne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Erfolgt die Reinigung und Desinfizierung jedes Mal, wenn eine Abteilung leer ist? (HYG_18)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Welche Produkte werden benutzt?			Reiniger: Desinfizierungsmittel:
- (HYG_19) Raum trächtige Sauen: regelmäßiges Entfernen der Fäkalien ⇒ Häufigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>x pro
- (HYG_110) die Kadaver werden direkt aus den Räumen (und Gängen) entfernt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Biosicherheit + Verwaltung der Hygiene	In Ordnung	Nicht in Ordnung	BEMERKUNGEN
Kontrolle der Besucher			
- (BIO_21) Register der Besucher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- (BIO_22) abschließbare Schranken und Türen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- (BIO_23) funktionelle Fußbäder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- (BIO_24) den Fahrern und Gehilfen ist der Zugang zu den Ställen verboten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(BIO_25) Definition der sauberen + schmutzigen Wege	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(BIO_26) Regelmäßiges Leeren der Güllegruben, ohne Anhäufung der Gülle bis zu den Gittern ⇒ Häufigkeit:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>x pro
(BIO_27) Vernichtung der Nagetiere und Insekten, laut regelmäßigem und kontrolliertem Plan ⇒ Häufigkeit:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>x pro
(BIO_28) Haustiere dürfen die Schweineställe nicht betreten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(BIO_29) Schutz der Räume vor dem Eindringen von Vögeln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Verwaltung der Tiere	In Ordnung	Nicht in Ordnung	BEMERKUNGEN
Ferkel			
- (ANI_31) Keine Ankunft von Ferkeln aus anderen Betrieben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- (ANI_32) Salmonella Status der Herkunftsbetriebe bekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- (ANI_33) Die Gruppierung der Würfe vermeiden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zuchttiere			
- (ANI_34) Ein Quarantäne-Raum ist vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- (ANI_35) Quarantänezeitraum =min. 4 Wochen Gesamtzahl Wochen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- (ANI_36) Jungsauen getrennt von Masttieren züchten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- (ANI_37) Produktionszyklus (3-6 Wochen) Gesamtzahl Wochen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ANI_38) Kein Kontakt zwischen den Abteilungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(ANI_39) All In-All Out angewandt:			
· (ANI_39 1) in der Mutterschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
· (ANI_39 2) in den Batterien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
· (ANI_39 3) in der Vor-Mast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
· (ANI_39 4) in der Mast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(ANI_310) Getrennte Krankenstation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(ANI_311) Euthanasie der chronisch kranken Schweine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(ANI_312) Nachzügler in gesonderter Gruppe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Trinkwasser und Verteilungssystem	In Ordnung	Nicht in Ordnung	BEMERKUNGEN
Quelle des Trinkwassers? <input type="checkbox"/> Leitungswasser <input type="checkbox"/> Brunnenwasser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(WAT 41) Analyse des Trinkwassers vor weniger als einem Jahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(WAT 42) Reinigung und Desinfizierung der Leitungen mindestens 1x pro Jahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(WAT 43) Reinigung und Desinfizierung der Leitungen nach Verabreichung von Medikamenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(WAT 44) Reinigung und Desinfizierung der Leitungen nach jeder Episode klinischer Salmonellose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(WAT 45) Regelmäßige Kontrolle der Wasserverfügbarkeit an Saugern und Tränken ⇒ Häufigkeit:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>x pro
(WAT 46) Kein Rost, Schlamm, undichte Stellen oder offene Reservoirs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(WAT 47) Säuerung des Wassers für Sauen ⇒ Schema:(Beginn, Dauer, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(WAT 48) Säuerung des Wassers für Ferkel ⇒ Schema:(Beginn, Dauer, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(WAT 49) Säuerung des Wassers für Mastschweine ⇒ Schema:(Beginn, Dauer, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Ernährung				In	Nicht in	BEMERKUNG
				Ordnung	Ordnung	
	Sauen (A)	Ferkel (B)	Mast (C)			
Granulat (FEED 51)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Mehl (FEED 52)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suppe (FEED 53)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Säurebildner (FEED 54)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Kontrolle der Hygiene der Futterinstallationen						
- (FEED 55) Futtertröge				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- (FEED 56) Futterwagen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(FEED 57) Jährliche komplette Reinigung der Futtersilos ⇒ Datum letzte Reinigung:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(FEED 58) Kein Kontakt zwischen Futterreserven und Gülle				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(FEED 59) Die Futterreserve ist frei von Nagetieren und schädlichen Insekten				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(FEED 510) Futter in Säcken wird an einem trockenen und sicheren Ort gelagert				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(FEED 511) Keine beschädigten oder wiederverwerteten Säcke				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6. Gesundheitliche und zoonotische Betreuung				In	Nicht in	BEMERKUNGEN
				Ordnung	Ordnung	
(VET 61) Episode klinischer Salmonellose im Laufe der letzten 2 Jahre Ja <input type="checkbox"/> / Nein <input type="checkbox"/> ⇒ Evtl. Behandlungen:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(VET 62) Klimatisierung: gutes Klima in den Ställen (VET 63) Häufige Atemwegserkrankungen: ⇒ Welche Krankheiten? ⇒ Häufigkeit? ⇒ Behandlungen?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (nein) <input type="checkbox"/> (ja)
Kontrolle von: - (VET 64) Ruhr - (VET 65) PIA - (VET 66) PRRS				Kontrolle (C)	Resultat (R)	Behandlung
				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> neg. <input type="checkbox"/> pos.
				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> neg. <input type="checkbox"/> pos.
				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> neg. <input type="checkbox"/> pos.
Impfung gegen: - (VET 67) PIA - (VET 68) PRRS				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
(VET 69) Regelmäßige Entwurmung der Sauen Masttiere (VET 610) Läsionen von Wurmbefalle, vom Schlachthof berichtet ⇒ Datum der letzten Meldung				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
(VET 611) Effektiver Vertrag der Gesundheitsbetreuung				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

7. Lieferung der Schlachtschweine				In	Nicht in	BEMERKUNGEN
				Ordnung	Ordnung	
(DEL 71) Leerung der Futtertröge 12 – 16 St. vor dem Beladen				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
(DEL 72) Aufladen der Tiere in Ruhe				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
(DEL 73) Mastschweine zu schwer geladen				<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	
(DEL 74) Der Transporteur betritt die Ställe				<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	
(DEL 75) Massive und leicht zu reinigende Laderampe				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
(DEL 76) Reinigung + Desinfizierung nach jedem Transport				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

Konnten Sie alle Fragen beantworten? Wenn nicht, können Sie uns diese nennen und warum? Danke!

.....

.....