



Services SANITEL :

Allée des Artisans,2 – 5590 CINEY (Ci)
Krinkelt, Vierschillingweg, 13 – 4761 ROCHERATH (Ro)

Tél : 083/23.05.15 – Fax : 065/32.88.55
Tél : 080/64.04.44 – Fax : 080/64.04.40

Réservé au Service

Reçu par envoi postal détenteur fax /mail boîte aux lettres
personnel ou tierce personne: Référence archivage :
Reçu le Transféré le Reçu le Clôturé le
à par : à par : par par

DEMANDE DE MATÉRIEL de marquage

A compléter soigneusement en MAJUSCULES (caractères imprimés), au bic noir ou bleu, un caractère par case

N° ou étiquette troupeau
BE -

FACTURATION :

Numéro de client ARSIA
(à ne compléter qu'en cas de troupeau lié à plusieurs clients de facturation)

RESPONSABLE SANITAIRE :

Nom :
Prénom :
Tél.

Paire(s) de boucles plastiques pour veaux		RÉSERVE AU SERVICE
TYPE DE MATÉRIEL (cocher <input type="checkbox"/>)	QUANTITÉ Souhaitée	
Marques / Types agréés : <input type="checkbox"/> ALLFLEX Select Ultra (électronique) / TST Ultraflex (prélèvement BVD)	Pour petits troupeaux : <input type="checkbox"/> (1 à 8 vèlages max. /an)	DE
	Autres troupeaux : (+ de 10 vèlages / an) -> livraison par multiple de 4 (boîte de 16) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> paires (12, 16, 32, 48, 64, 80 ... 160 ...)	A

L'ensemble des marques auriculaires agréées sont consultables sur notre site internet www.arsia.be
Pour toute demande spécifique, veuillez vous adresser au secrétariat (083/23.05.15)

Pince (même type que les boucles)	Pointeau (même type que les boucles)	
<input type="checkbox"/> ALLFLEX universelle / électronique <input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> ALLFLEX (BVD) <input type="text"/>	<input type="text"/>	

<input type="checkbox"/> Kit de dépannage – boucle électronique provisoire (afin d'assurer la continuité du fonctionnement des systèmes automatisés dans l'attente du retagging)	<input type="checkbox"/> (1 kit)	
---	----------------------------------	--

Lecteur de marques auriculaires électroniques :

Lecteur de poche LPR

Lecteur Stick portable RS 420 Valise pour lecteur Stick portable RS 420



SANITEL BOVINS

<input type="checkbox"/> Enveloppes « port payé par le destinataire »	<input type="text"/> enveloppes	
<input type="checkbox"/> Je fais analyser mes échantillons BVD à l'ARSIA et demande par conséquent des enveloppes 'ARSIA' adressées au code réponse DA852-646-8	<input type="text"/> enveloppes	
<input type="checkbox"/> Je fais analyser mes échantillons BVD dans un autre laboratoire		

DEMANDE D'IMPRIMÉS

<input type="checkbox"/> Vignette (s) « Abattoir » (si 1 boucle est perdue)	<input type="text"/> jaunes	
<input type="checkbox"/> Vignettes ICA - information à l'abattoir	<input type="text"/> feuille(s) de 15	
<input type="checkbox"/> Étiquettes – code-barres troupeau	<input type="text"/> feuille(s) de 24	
<input type="checkbox"/> Étiquettes pour unité de production (indiquer n° UP uniquement si plusieurs entités)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	feuille(s) de 24 / UP	
<input type="checkbox"/> Formulaire A-01 « Demande de matériel » - (Form/C/150)	<input type="text"/> document(s)	
<input type="checkbox"/> Formulaire B-01 « Données responsable – troupeau - client » (FORM/C/10-1)	<input type="text"/> document(s)	
<input type="checkbox"/> Formulaire C-01 « Remplacement de marques auriculaires perdues ou détériorées » (FORM/C/160)	<input type="text"/> document(s)	
<input type="checkbox"/> Formulaire D-01 « Demande de réimpression DI ou NN » (FORM/C/181)	<input type="text"/> document(s)	
<input type="checkbox"/> Document « demande de connexion au Portail CERISE » (aussi téléchargeable sur notre site www.arsia.be) - FORM/C/90	<input type="text"/> document(s)	
<input type="checkbox"/> Registre d'Inventaire Sanitel	<input type="checkbox"/> complet	
	<input type="checkbox"/> feuilles vierges	<input type="text"/> nbre de feuilles vierges
<input type="checkbox"/> Liste personnalisée de mon troupeau à la date rétroactive du :		
Critère de tri :		

Date / /

* Signature obligatoire
du responsable dans ce cadre